



Fekete Tibor E.V.  
H-8351 Sümegprága  
Sarvaly u. 5.  
09

ETVJ :M3019/2009  
MSZ EN14351-1:2006  
H5 típusú ablakok, erkélyajtók

Teljesítményjellemzők:  
Légzárás: 4. osztály  
Vízárás:  
- védetlen helyen: 7A osztály  
- védett helyen: 7B osztály  
Szélállóság: C4 osztály  
Hőszigetelés: 1,4 W/m<sup>2</sup>K  
Hangszigetelés: 35 dB  
Biztonsági teherviselés: 350 N- Megfelel



Fekete Tibor E V.  
H-8351 Sümegprága  
Sarvaly u. 5.  
09

ETVJ: M3019/2009  
MSZ EN 14351-1:2006  
H5 típusú ablakok, erkélyajtók  
(két- vagy többszárnyú)

Teljesítményjellemzők:  
Légzárás: 4. osztály  
Vízárás:  
- védetlen helyen: 7A osztály  
- védett helyen: 7B osztály  
Szélállóság: C3 osztály  
Hőszigetelés: 1,2 W/m<sup>2</sup>K  
Hangszigetelés: 28 dB  
Biztonsági teherviselés: 350 N- Megfelel



Fekete Tibor E.V.  
H-8351 Sümegprága  
Sarvaly u. 5.  
09

ETJ : M3019/2009  
MSZ EN14351-1:2006  
H5 típusú ablakok, erkélyajtók  
(két- vagy többszárnyú emelő-toló)

Teljesítményjellemzők:  
Légzárás: 4. osztály  
Vízárás:  
- védetlen helyen: 4A osztály  
- védett helyen: 7B osztály  
Szélállóság: C3 osztály  
Hőszigetelés: 1,2 W/m<sup>2</sup>K  
Hangszigetelés: 28 dB  
Biztonsági teherviselés: 350 N- Megfelel



Fekete Tibor E.V.  
H-8351 Sümegprága  
Sarvaly u. 5.  
09

ETJ:M3058/2009  
MSZ EN14351-1:2006  
H5 típusú bejárati ajtók

Teljesítményjellemzők:  
Légzárás: 4. osztály  
Vízárás:  
- védetlen helyen: 6A osztály  
- védett helyen: 7B osztály  
Szélállóság: C4 osztály  
Hőszigetelés: 1,5 W/m<sup>2</sup>K  
Hangszigetelés: 35 dB  
Biztonsági teherviselés: 350 N- Megfelel



Fekete Tibor E.V.  
H-8351 Sümegprága  
Sarvaly u. 5.  
09

ETJ:M3058/2009  
MSZ EN14351-1:2006  
H5 típusú bejárati ajtók  
(kétszárnyú)

Teljesítményjellemzők:  
Légzárás: 4.osztály  
Vízárás:  
- védetlen helyen: 3A osztály  
- védett helyen: 5B osztály  
Szélállóság: C3 osztály  
Hőszigetelés: 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
Hangszigetelés: Npd  
Biztonsági teherviselés: 350 N- Megfelel