



9.1.2.1.1 Megfelelőségi nyilatkozat, ablakok

1-es Termékcsalád

CE

Megfelelőségi nyilatkozat

Fekete Tibor
Sarvaly u. 5.
8351 Sümegprága

arról, hogy az ablak, vagy erkélyajtó

Nyíló, nyíló-bukó, bukó és fix abkak

- lakó- és középületekben tervezett felhasználásra
- a CE-jelölésen megadott terméktulajdonságokkal az

EN 14351-1:2006 + A1:2010, ZA mellékletének megfelel.

Az első típusvizsgálatot az alábbi notifikált szervezet végezte:
ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland

11233288-2 / 88_PF1_N_thw_M_9

30.09.2011, 8351 Sümegprága

Cégnév, cégvezető



9.1.1.1.1 CE-jelölés, ablakok 1-es Termékcsalád



Fekete Tibor Sarvally u. 5. 8351 Sümegprága	
Magyarország 2011	
MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010	
Ablakok, vagy erkélyajtók lakásokban, és középületekben történő felhasználásra	
Légáteresztés	Osztály 4
Vízzárás	7A
Szélállóság	Osztály C3 / B3
Veszélyes anyagok	Ország specifikus ***)
Hőátbocsátás U_w	1,1 W/m ² K
Akusztikai teljesítőképesség R_w (C_r , C_{tr})	32(-1;-5) dB
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	Nem megfelelő
Sugárzási tulajdonságok: - Teljes szoláris energiát át bocsátó képesség - Fényátbocsátás	Lásd a kísérő dokumentumokat

A CE-jelölés vonatkozik:

Megrendelés:

Pozíciók:

A CE-igazolásban kimutatott értékek ész osztályba sorolások minimum értékek és osztályok. Az egyes vizsgálati darabok eredményei általában jobbák a kimutatottnál.

