



Azonosító:

EK SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ABLAKOK és ERKÉLYAJTÓK

A nyilatkozat igazolja, hogy a leszállított H5 típusú nyílászárók a termékszabvány követelményeinek és az igazolt műszaki paramétereknek megfelelnek.

Gyártó: Fekete Tibor Egyéni Vállalkozó
Székhely: H-8351 Sümegprága, Sarvaly u. 5
Tel: 87/352-738

A gyártás helye: H-8351 Sümegprága, Sarvaly u. 5
A gyártás időpontja: csomagoláson feltüntetett

A termék megnevezése: H5 típusú egyszárnyú és kétszárnyú ablakok és erkélyajtókra

Termék leírása és jellemzői:

- | | |
|---------------|---|
| Profil: | - H5 íves profil |
| | - szerkezeti vastagság: 68 mm |
| | - rétegragasztott hosszoldott (borovi) fa profilból készülnek |
| Üvegezés: | - 4-16-4 Low-E, Argon töltésű |
| Vasalat: | - ROTO NT |
| Tömítés: | - sarokvégtelenített kettős gumitömítéssel |
| Vízelvezetés: | - Aluron végmart |

A termék tervezett felhasználása: Lakóházak, nyaralók, közösségi, szociális épületek, ipari és egyéb létesítmények

Műszaki specifikáció, amelynek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel:
MSZ EN 14351-1:2006

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv:

- Azonosító száma: M-3019/2009
- Kiadásának dátuma: 2009. december 15.

A gyártás ellenőrzése: Belső Üzemi Gyártás Ellenőrzési rendszerrel. (ÜGYE)

Kijelölt szervezet megnevezése, címe, azonosító száma, amely első típusvizsgálati jegyzőkönyve alapján a nyilatkozat kiadásra került:

Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Diószegi út 37.
(Notified body number: 1415, kijelölés: NFGM 138/2009, akkreditálás: NAT-1-1110/2006)

Érvényes: A termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Beépítési és karbantartási útmutató

Sümegprága, 20



M - 3019 / 2009 sz. engedély

Aláírás, PH